

 <p>police Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.</p>	<p>KARTA CHARAKTERYSTYKI <i>zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1907/2006</i></p>	<p>SDS-ZChP-009/10 wersja 02</p>	
	<p>Nawóz wieloskładnikowy NP, NPK, NPKMg</p>	<p>Data:</p>	
		<p>sporządzenia 23.11.2010</p>	<p>aktualizacji 12.04.2011</p>

SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa Polifoska, Polimag, Polidap Light
Powszechnie używane synonimy Nawóz kompleksowy NPK, NP, NPKMg.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie jako nawóz mineralny.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
Internet: www.zchpolice.com

Telefon nr: (91) 317 1090

Telefax nr: (91) 317 3103

Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki Główny Technolog: dr Piotr Masztalerz
Tel. (91) 317 1569; Fax: (91) 317 3946;
e-mail: pmasztalerz@zchpolice.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Dyspozytor Zakładu Telefon alarmowy nr: (91) 317 1616 (czynny całą dobę)
Telefon nr: (91) 317 4201(czynny całą dobę)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja mieszaniny

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i z dyrektywą Rady 1999/45/WE mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna

Zagrożenia dla zdrowia

Działanie na skórę Dłuższy kontakt może spowodować podrażnienie skóry.

Działanie na oczy Dłuższy kontakt może spowodować podrażnienie oczu.

Połknięcie Przy połknięciu małych ilości nie występuje działanie toksyczne. Połknięcie dużych ilości prowadzi do dolegliwości żołądkowo - jelitowych.

Wdychanie Duże stężenie pyłu unoszącego się w powietrzu może spowodować podrażnienie nosa i górnych dróg oddechowych i wywołać takie objawy jak ból gardła i kaszel.

Zagrożenia dla środowiska

Ze względu na zawartość fosforanów w nawozach, w przypadku dużych rozsypów możliwy jest niekorzystny wpływ na środowisko poprzez eutrofizację zamkniętych akwenów wodnych lub też zanieczyszczenie wód gruntowych lub powierzchniowych. (Patrz sekcja 12).

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i z dyrektywą Rady 1999/45/WE mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna

2.3. Inne zagrożenia

Składniki nawozu nie spełniają kryterium jako substancje PBT ani vPvB.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach**3.2. Mieszanki**

Składniki wchodzące w skład mieszanki nie wpływają na klasyfikację:

Składnik	Numer CAS	Numer WE	Przybliżona zawartość składnika %
fosforan jednoamonowy	10124-34-9	233-330-0	10 - 50 %
Numer rejestracji: 01-2119488166-29-0027			
siarczan amonu	7783-20-2	231-984-1	10 - 40 %
Numer rejestracji: 01-2119455044-46-0038			
chlorek amonu	12125-02-9	235-186-4	3 - 7 %
Numer rejestracji: 01-2119489385-24-0012			
mocznik	57-13-6	200-315-5	0 - 15 %
Numer rejestracji: 01-2119463277-33-0044			
sól potasowa (chlorek potasu)	7447-40-7	231-211-8	0 - 50 %
Zwolnienie z obowiązku rejestracji zgodnie z załącznikiem V			
magnezyt naturalny	999999-99-4	-	0 - 25 %
Zwolnienie z obowiązku rejestracji zgodnie z załącznikiem V			

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy**4.1. Opis środków pierwszej pomocy**

<i>Drogi oddechowe</i>	Usunąć poszkodowanego z zapyłonego terenu. W ciężkich przypadkach lub gdy nie ma szybkiej poprawy, należy zasięgnąć porady lekarza.
<i>Kontakt ze skórą</i>	Umyć skażone miejsce wodą i mydłem.
<i>Kontakt z oczami</i>	Przemywać oczy dużą ilością wody, przez co najmniej 10 minut. Jeśli podrażnienie nie ustępuje zapewnić pomoc medyczną.
<i>Połknięcie</i>	Wypluć usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Jeśli poszkodowany jest przytomny podać wodę do picia. Jeśli została połknięta większa ilość udzielić pomocy lekarskiej.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

W normalnych warunkach stosowania ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia nie występują (patrz sekcja 11).

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Pomoc medyczna jest potrzebna w przypadku wdychania dużej ilości pyłu.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze	Gasić środkami gaśniczymi odpowiednimi dla palących się materiałów. Odpowiednie środki to CO ₂ , proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać pianą.
Niewłaściwe środki gaśnicze	Brak.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną

Jeśli nawóz jest narażony na działanie ognia

Wezwać straż pożarną.

Unikać wdychania gryzących dymów (są toksyczne). Stać twarzą w kierunku ognia, zawsze plecami do wiatru. Jeśli uwalniają się opary (gryzące dymy) nałożyć aparat oddechowy. Użyć dużej ilości wody.

Nie dopuścić do przedostania się stopionego nawozu do kanałów ściekowych. Jeśli woda zawierająca rozpuszczony nawóz dostanie się do ścieków lub wód natychmiast powiadomić władze lokalne.

Pożar i produkty rozkładu termicznego

Wdychanie gazów powstałych podczas rozkładu termicznego może spowodować podrażnienie i działanie żrące dla układu oddechowego. Oddziaływanie na płuca może nastąpić z opóźnieniem.

Kontakt ze skórą

- Przepłukać miejsca kontaktu ze stopionym materiałem dużą ilością zimnej wody.
- Udzielić pomocy lekarskiej.

Wdychanie

- Usunąć poszkodowanego z obszaru wydzielania się gryzących dymów.
- Zapewnić poszkodowanemu ciepło i odpoczynek nawet, jeśli nie występują objawy zatrucia.

Osoby, które były narażone na wdychanie gazów powstałych w wyniku termicznego rozkładu produktu powinny natychmiast otrzymać pomoc lekarską.

Pożar, podgrzewanie i wybuch

Nawozy nie są mieszaniną palną i nie podtrzymują palenia. Przy rozkładzie termicznym może wydzielać się para wodna oraz toksyczne gazy takie jak: amoniak, tlenki siarki, chlorki i chlorowodór. W przypadku nawozów zawierających mocznik mogą się również wydzielać toksyczne wyciechy zawierające tlenki azotu (NO_x).

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Standardowe wyposażenie ochronne dla strażaków.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Gdy występuje nadmierne pylenie używać okularów pyłoszczelnych i masek chroniących drogi oddechowe.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Należy unikać przedostania się dużych ilości mieszaniny do środowiska lub do cieków wodnych.

Zachować ostrożność, aby uniknąć zanieczyszczenia wód lub kanałów ściekowych i powiadomić odpowiednie organy władzy w przypadku przypadkowego ich zanieczyszczenia.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Jakikolwiek rozsyp nawozu powinien być natychmiast mechanicznie uprzątnięty i umieszczony w czystym oznakowanym pojemniku. W zależności od stopnia i rodzaju zanieczyszczenia można wykorzystać nawóz do celów rolniczych lub oddać do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacje w zakresie usuwania odpadów – sekcja 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Unikać nadmiernego tworzenia się pyłów.

Unikać niepotrzebnego wystawiania na powietrze atmosferyczne, aby zapobiec wchłanianiu wilgoci. Przy obchodzeniu się z produktem przez dłuższy okres czasu, ubierać odpowiednią odzież ochronną, np. rękawice ochronne.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Utrzymywać produkt z dala od źródeł ciepła i ognia. Utrzymywać czystość w pomieszczeniach magazynowych. Budynki przeznaczone do magazynowania powinny być suche i dobrze wentylowane.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak zidentyfikowanych zastosowań szczególnych

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie) pył całkowity 10 mg/m³

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 z późniejszymi zmianami)

Wartości DNELs dla pracowników

		Fosforan jednoamonowy	Siarczan amonu	Mocznik	Chlorek amonu
Długotrwałe działanie ogólnoustrojowe	Działanie na skórę	DNEL ¹ : 42.667 mg/kg m.c./dzień	DNEL: 34.7 mg/kg m.c./dzień	DNEL 580 mg/kg m.c./dzień	DNEL: 190 mg/kg masy ciała/dzień
Długotrwałe działanie ogólnoustrojowe	Działanie na drogi oddechowe	DNEL: 11.167 mg/m ³	DNEL: 6.1 mg/m ³	DNEL: 292 mg/m ³	DNEL: 33.5 mg/m ³

Wartości DNELs dla ogółu społeczeństwa

		Fosforan jednoamonowy	Siarczan amonu	Mocznik	Chlorek amonu
Długotrwałe działanie ogólnoustrojowe	Działanie na skórę	DNEL: 20.8 mg/kg m.c./dzień	DNEL: 12.8 mg/kg m.c./dzień	DNEL: 580 mg/kg m.c./dzień	DNEL: 114 mg/kg masy ciała/dzień
Długotrwałe	Działanie na	DNEL: 1.8	DNEL: 3.04	DNEL: 125	DNEL: 9.9

¹ DNEL (Derived No-Effect Level) Pochodny poziom niepowodujący zmian

działanie ogólnoustrojowe	drogi oddechowe	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³
Długotrwałe działanie ogólnoustrojowe	Działanie na drogi pokarmowe	DNEL: 2.1 mg/kg m.c./dzień	-	DNEL: 42 mg/kg m.c./dzień	DNEL: 11.4 mg/kg masy ciała/dzień

Wartości PNEC

	Fosforan jednoamonowy	Siarczan amonu	Mocznik	Chlorek amonu
PNEC² dla wody (woda słodka)	1.7 mg/L	0.312 mg/L	0.047 mg/L	1.2 mg/L
PNEC dla wody (woda morska)	0.17 mg/L	0.031 mg/L	0.047 mg/L	11.2 mg/L
PNEC (sporadyczne uwolnienie)	17 mg/L	0.53 mg/L	-	1.2 mg/L
PNEC STP (oczyszczalnia ścieków)	10 mg/L	16.18 mg/L	-	16.2 mg/L
PNEC dla gleby	-	-	-	0.163 mg/kg gleby

8.2. Kontrola narażenia

Środki ostrożności i przedsięwzięcia techniczne

Unikać wysokiego stężenia pyłów a tam, gdzie jest to konieczne zapewnić wentylację.

Środki ochrony osobistej

Przy ciągłych pracach z produktem stosować rękawice ochronne. Przy wysokich stężeniach pyłu stosować maski przeciwpyłowe. Po pracach przedawkowych umyć ręce. Stosować się do ogólnych zasad higieny. Myć ręce podczas przerw i przed końcem pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Ochrona dróg oddechowych	W przypadku niedostatecznej wentylacji należy stosować ochronę dróg oddechowych. Maska przeciwpyłowa zgodna z normą DIN EN 140 lub 149 (FFP1 lub FFP2).
Ochrona rąk i rękawice ochronne	W przypadku kontaktu z rozpylonym nawozem zaleca się zastosować co najmniej 2 stopień ochrony związany z czasem przenikania dłuższym niż 30 min (EN 374). Grubość warstwy rękawic co najmniej: 0,4 mm. W przypadku przedłużonego i intensywnego kontaktu zaleca się zastosować 6 stopień ochrony, związany z czasem przenikania dłuższym niż 480 min (EN 374). Grubość warstwy rękawic co najmniej: 0,7 mm. <u>Materiał, z którego wykonane są rękawice:</u> guma butylowa, guma fluorowa (Viton), guma naturalna, rękawice powlekane kauczukiem chloropropenowym, rękawice z neoprenu i rękawice nitrylowe. Należy przestrzegać określonego przez producenta czasu penetracji rękawic ochronnych.
Ochrona oczu	Okulary ochronne (DIN 58211, EN 166).
Ochrona ciała	Odzież ochronna lekka.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

² PNEC (Predicted No-Effect Concentration) Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku

Właściwości nawozu:

Wygląd	Białe, szare lub brązowe granulki
Rozpuszczalność w wodzie	Rozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalność zależy od składu. Nawozy zawierające mocznik są higroskopijne.
Stan fizyczny w temp. 20°C i przy ciśnieniu 1013 hPa	Ciało stałe Kolor – biały do szarego lub brązowego Zapach – brak charakterystycznego zapachu
Temperatura wrzenia	Nie ma potrzeby przeprowadzania badań (zgodnie z zał. VII)
Prężność pary	Nie ma potrzeby przeprowadzania badań (zgodnie z zał. VII)
Napięcie powierzchniowe	Nie ma potrzeby przeprowadzania badań (zgodnie z zał. VII)
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	Nie dotyczy substancji nieorganicznych
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy substancji nieorganicznych
Palność	Niepalny
Właściwości wybuchowe	Brak właściwości wybuchowych
Temperatura samozapłonu	Brak temperatury samozapłonu
Właściwości utleniające	Brak właściwości utleniających
Stabilność w rozpuszczalnikach organicznych i tożsamość odpowiednich produktów rozkładu.	Nie dotyczy substancji nieorganicznych
Lepkość	Dane nie są wymagane – ciało stałe

9.2. Inne informacje

Brak innych informacji.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność**10.1. Reaktywność**

Niereaktywny podczas magazynowania, użytkowania i stosowania w normalnych warunkach.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny podczas magazynowania, użytkowania i stosowania w normalnych warunkach.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje niebezpieczne nie są znane.

10.4. Warunki, których należy unikać

Niepotrzebne narażanie na działanie warunków atmosferycznych. Bliskość źródeł ciepła lub ognia. Spawanie lub obróbka cieplna urządzeń na instalacji, na której może znajdować się nawóz bez wcześniejszego gruntownego mycia w celu usunięcia wszystkich pozostałości nawozu.

10.5. Materiały niezgodne

Silne utleniacze, kwasy, zasady, azotany, podchloryn sodu lub wapna, miedź i jej stopy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Z powodu obecności siarczanu amonu podczas reakcji z materiałami alkalicznymi takimi jak wapno wydziela się amoniak gazowy.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne**11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych**

Toksyczność ostra	<u>Droga pokarmowa:</u>
--------------------------	-------------------------

	<p>LD50³ > 2000 mg/kg m.c./dzień – szczur (Sprague-Dawley) samic/samica - fosforan jednoamonowy</p> <p>LD50 = 4250 mg/kg m.c./dzień – szczur (Gassner) samiec/samica - siarczan amonu</p> <p>LD50 = 14300 mg/kg m.c./dzień – szczur (Wistar) samiec/samica - mocznik</p> <p>LD50 = 1410 mg/kg masy ciała – szczur (Wistar) samiec/samica - chlorek amonu</p> <p><u>Droga oddechowa:</u></p> <p>LD50 > 5000 mg/m³ – szczur (CrI:WI(Han)) samic/samica - fosforan jednoamonowy</p> <p>LD50 = 1000 mg/m³ – samiec szczura (Sprague-Dawley) - siarczan amonu</p> <p><u>Na skórę:</u></p> <p>LD50 > 5000 mg/kg m.c./dzień – szczur (Sprague-Dawley) samic/samica - fosforan jednoamonowy</p> <p>LD50 = 2000 mg/kg m.c./dzień – szczur (Wistar) samiec/samica - siarczan amonu</p> <p>LD50 > 2000 mg/kg masy ciała – szczur (Wistar) samiec/samica - chlorek amonu</p>
Działania drażniące/żrące	niedrażniące
Działania uczulające	nieuczulający
Toksyczność dawki powtórzonej	<p>NOAEL⁴ droga pokarmowa: 2250 mg/kg masy ciała/dzień (szczur, mysz) - mocznik</p> <p>NOAEL droga pokarmowa: 684 mg/kg masy ciała/dzień (szczur (Sprague-Dawley) samiec) - chlorek amonu</p>
Działanie mutagenne	Toksyczność genetyczna: negatywna.
Działanie rakotwórcze	NOAEL droga pokarmowa: 2250 mg/kg masy ciała/dzień (badania przesiewowe NCI - szczur, mysz) - mocznik
Działania toksyczne na rozrodczość	<p><u>Wpływ na płodność</u></p> <p>Fosforany są powszechnie używane jako dodatki do jedzenia, mocznik naturalnie występuje w organizmie. Nie istnieje żaden dowód wskazujący, że podstawowe składniki nawozu działają szkodliwie na reprodukcję i rozwój.</p> <p><u>Toksyczność rozwojowa</u></p> <p>Brak standardowych badań podstawowych składników nawozu. Badania przeprowadzone na fosforanie dwuamonowym wykazały wartość NOAEL > 1500 mg/kg m.c./dzień.</p> <p>LOAEL⁵ droga pokarmowa: 500 mg/kg masy ciała/dzień - mocznik</p>

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Nawóz posiada niską toksyczność własną, ale znacznie podnosi zapotrzebowanie na tlen, jeśli w dużych ilościach jest wprowadzany do wód i może przyczynić się do uszkodzenia organizmów wodnych.

Żaden z podstawowych składników nawozu nie spełnia kryterium toksyczności (T).

Ocena zagrożeń dla środowiska wodnego (w tym osad)

³ **LD50** (Median Lethal Dose) dawka substancji toksycznej, obliczany w miligramach na kilogram masy ciała, potrzebnej do uśmiercenia 50% badanej populacji.

⁴ **NOAEL** (No Observed Adverse Effect Level) Poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian

⁵ **LOAEL** (Lowest Observed Adverse Effect Level) Najniższy poziom, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany

Krótkotrwała toksyczność ryb	<p><u>fosforan jednoamonowy</u> LC50⁶ dla słodkowodnych ryb: >85.9 mg/L (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) <u>siarczan amonu</u> LC50 dla słodkowodnych ryb: 53 mg/L (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) <u>mocznik</u> LC50 dla słodkowodnych ryb: >6810 mg/L <u>chlerek amonu</u> LC50 dla słodkowodnych ryb: 209 mg/L (<i>Cyprinus Carpio</i>) LC50 dla ryb morskich: 174 mg/L</p>
Długotrwała toksyczność ryb	<p><u>chlerek amonu</u> EC10/LC10 lub NOEC dla słodkowodnych ryb: 11.8 mg/L (<i>Pimephales promelas</i>) EC10/LC10 lub NOEC dla ryb morskich: 8 mg/L</p>
Krótkotrwała toksyczność dla wodnych bezkręgowców	<p><u>fosforan jednoamonowy</u> EC50⁷/LC50 dla słodkowodnych bezkręgowców: 1790 mg/L (<i>Daphnia carinata (water flea)</i>) <u>siarczan amonu</u> EC50/LC50 dla słodkowodnych bezkręgowców: 169 mg/L (<i>Daphnia magna</i>) <u>mocznik</u> EC50/LC50 dla słodkowodnych bezkręgowców: 10000 mg/L (Dafnia, słodkowodne ślimaki, larwy <i>Aedes egypti</i>) <u>chlerek amonu</u> EC50/LC50 dla słodkowodnych bezkręgowców: 101 mg/L</p>
Długotrwała toksyczność dla wodnych bezkręgowców	<p><u>chlerek amonu</u> EC10/LC10 lub NOEC dla słodkowodnych bezkręgowców: 14.6 mg/L (<i>Daphnia magna</i>)</p>
Algi i rośliny wodne	<p><u>fosforan jednoamonowy</u> EC50/LC50 dla słodkowodnych alg: >100 mg/L EC10/LC10 lub NOEC dla słodkowodnych alg: >100 mg/L <u>siarczan amonu</u> EC50 dla słodkowodnych alg: 1600 mg/L (<i>Chlorella vulgaris</i> (algi)) <u>mocznik</u> EC10/LC10 lub NOEC dla słodkowodnych alg: 47 mg/L - niebiesko-zielone algi <u>chlerek amonu</u> EC50/LC50 dla słodkowodnych alg: 1300 mg/L EC50/LC50 dla morskich alg: 90.4 mg/L EC10/LC10 lub NOEC dla morskich alg: 26.8 mg/L</p>
Toksyczność dla mikroorganizmów wodnych	<p>Jednym z kluczowych badań dotyczących oceny toksyczności fosforanu jednoamonowego i fosforanu jednowapniowego dla mikroorganizmów wodnych w STP jest badanie prowadzone na podobnych substancjach. Na tej podstawie fosforany sodu, potasu, wapnia i magnezu nie są uważane za toksyczne dla mikroorganizmów wodnych. EC50/LC50 dla wodnych mikroorganizmów: 1000 mg/L EC10/LC10 lub NOEC dla wodnych mikroorganizmów: 1000 mg/L Siarczan amonu i mocznik nie są uważane za toksyczne dla mikroorganizmów wodnych w warunkach oczyszczalni ścieków. Próg 72 godzinnej toksyczności mocznika dla <i>Entosiphon sulcatum</i> wyniósł 29 mg/L a przy 16 godzinnej toksyczności mocznika dla bakterii <i>Pseudomonas putida</i> wyniósł >10000 mg/L.</p>

⁶ LC50 (Lethal concentration), 50 % stężenie substancji we wdychanym powietrzu, jakie powoduje śmierć 50%, określonego gatunku zwierząt po określonym czasie wdychania

⁷ EC50 (Half maximal effective concentration) Połowa maksymalnego stężenia wywołującego skutki

chlerek amonu

EC50/LC50 dla mikroorganizmów wodnych: 1618 mg/L

Ocena zagrożeń dla środowiska lądowego

Zgodnie z załącznikiem IX do Rozporządzenia REACH badania krótkotrwałej toksyczności na organizmy ziemne mogą być wymagane. Jednakże badania takie nie są naukowo uzasadnione ponieważ składniki nawozu w wyniku przemian zachodzących w środowisku ziemnym dysocjują na odpowiednie jony.

Szczególne działania odpowiednie dla łańcucha pokarmowego (zatrucie wtórne)

Nie istnieją odpowiednie badania określające toksyczność dla ssaków; ponadto raporty bezpieczeństwa chemicznego podstawowych składników nawozu nie wskazują, że testy będą wymagane, a zatem dalsze badania nie są naukowo uzasadnione.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Nawóz w znacznym stopniu biodegradowalny w glebie i wodzie. Fosforany są przekształcane do fosforanów wapnia, żelaza lub glinu albo też łączą się z organiczną materią gleby.

Potas jest absorbowany głównie przez materiały gliniaste lub pozostaje jako jon potasowy K^+ w roztworach gleby.

Podstawowe składniki nawozu nie spełniają kryterium trwałości (P) ani bardzo dużej trwałości (vP).

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Nawóz ma niski potencjał.

Podstawowe składniki nawozu nie spełniają kryterium zdolności do biokumulacji (B) ani bardzo dużej zdolności do biokumulacji (vB).

12.4. Mobilność w glebie

Rozpuszczalny w wodzie. Jon amonowy NH_4^+ jest absorbowany przez cząstki gleby. Fosforany zarówno rozpuszczalne w wodzie jak i w cytrynianie są przemieszczane w glebie tylko przez krótki okres czasu i potem pozostają unieruchomione w glebie. Rozpuszczony w roztworach gleby jon potasowy K^+ jest absorbowany przez minerały gliniaste; tylko w glebach lekkich, gdzie minerały te są nieobecne, część potasu może być wypłukiwana.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Składniki nawozu nie spełniają kryterium jako substancje PBT ani vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

Sposób postępowania z odpadami powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi w przedsiębiorstwie i kraju przepisami.

Zależnie od stopnia i rodzaju zanieczyszczenia można wykorzystać jako nawóz do celów rolniczych lub oddać do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie.

W przypadku rozsypu nawozu patrz – sekcja 6 karty charakterystyki.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Nawozy nie są klasyfikowane, to znaczy nie są uważane za materiały niebezpieczne zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Nie dotyczy.

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy.

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Nie dotyczy.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Nie dotyczy.

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla mieszaniny****Przepisy Unii Europejskiej**

- Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (z późniejszymi zmianami);

Przepisy krajowe

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.11.63.322).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla podstawowych składników nawozu została wykonana.

SEKCJA 16: Inne informacje

Szkolenia Należy zapoznać osoby mające bezpośredni kontakt z mieszaniną z niniejszą Kartą Charakterystyki.

Zmiany Sekcja 1, 3, 8, 11, 12.